

Lima besparingsskog

Lima jaktvårdskrets avskjutningsstatistik småvilt

2009-2022

Linus Lindmark
2023-12-20

Innehåll

Förord.....	2
Cirkeldiagram	3
Punktdiagram med trendlinje	4
Rådjur.....	4
Gnagare	5
Predatorer	6
Skogsfågel.....	7
Kråkfåglar	9
Övriga fåglar	10
Analys.....	12


Förord

Grunden till dokumentet är en datainsamling Jan-Erik Nygårds genomfört under åren 2009–2022. Grundmaterialet är fäll-rapporter från jägare inom jaktvårdskretsen. Materialet är sedan bearbetat och analyserat av Linus Lindmark.

Syftet med dokumentet är att ge en inblick i hur småviltsjakten bedrivits inom jaktvårdskretsen under perioden 2009–2022.

Trendlinjer och statistik ska tas med en nypa salt. Vissa arter till exempel järpen har för få fällda individer för att kunna ge en statistisk signifikans. Tumregeln är att ju högre antalet individer är per art, desto trovärdigare är statistiken och vice versa.

Cirkeldiagram








Figuren visar vilka arter som blivit fällda, fördelningen och totala antalet per respektive art under perioden 2009–2022.

Punktdiagram med trendlinje




Punktdiagrammet visar hur många individer per art och år som blivit fällda under perioden. Trendlinjen (raka prickade) visar om avskjutningen har varit stigande, stabil eller minskande under perioden.



Rådjur






Predatorer









Dalripa




Järpe



Kråkfåglar




Skata




Övriga fåglar


Gräsand



Kanadagås



Fiskmås



Analys

Statistiken visar att tjäder, orre och räv är de arter som det fällts flest av under perioden.

Positiva (ökande) trender i avskjutningen kan ses på samtliga rådjurkategorier. Andra arter som under perioden gått i en positiv eller stabil riktning är tjädern, dalripan, mården och vissa kråkfåglar.

Negativa (minskande) trender med mindre fällt vilt under perioden kan ses på de flesta andra villebråd.